

[DRUCKLÖSUNGEN
MIT TINTE]
INNOVATIV
EFFIZIENT
PRÄZISE



innovative Kennzeichnungssysteme für die Produkt- und Verpackungscodierung werden unter dem Namen Markoprint seit über 40 Jahren in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt und produziert. Mit den verschiedenen Steuergeräten der Produktlinie Markoprint ist BlumWeber der weltweit einzige Hersteller, der drei Drucktechnologien zentral ansteuern kann. Neben den Schreibköpfen von HEWLETT PACKARD für die hochauflösende Kleincodierung und den bewährten TRIDENT Schreibköpfen für die Großcodierung werden nun auch die neu entwickelten Industrieschreibköpfe von LEXMARK unterstützt. Ob Windows-Steuersysteme, High-Speed- oder Standard-Systeme – alle Varianten bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, um jede Druckanforderung in höchster Qualität zu meistern: schnell, berührungslos, auf saugfähigen und nicht saugfähigen Materialien.



MX - Der Große

Perfekt für textliche und grafische Kennzeichnungen auf saugfähigen und nicht saugfähigen Oberflächen.



HP - Der Allrounder

Ein Schreibkopf, mit dem sich fast jedes Produkt hochauflösend kennzeichnen lässt.



LX - Der Spezialist

Hochauflösende Kennzeichnung auf jeder Oberfläche mit sehr hoher Geschwindigkeit.

variable Steuergeräte für die 3 Drucktechnologien TRIDENT, HP und LEXMARK

windows-steuersysteme

Ihre einfache Bedienung über ein Human Machine Interface (HMI) ermöglicht eine Layouterstellung direkt am Gerät. Komfortabel und zuverlässig sind beide Systeme der ideale Partner für vielfältige Kennzeichnungsaufgaben.



Markoprint Compactline 3.0



Markoprint Compactline Cube



high-speed-steuersysteme

Klein und kompakt, mit umfangreichen Vernetzungsmöglichkeiten. Pfeilschnell und präzise bedrucken diese drei Systeme Primär- und Sekundärverpackungen.



Markoprint iJET



Markoprint X4JET



Markoprint X4JET plus



standard-steuersysteme

Für die beidseitige Verpackungsbedruckung mit Druckhöhen von 12,5 bis 200 mm. Beide Systeme bieten höchste Flexibilität und Verfügbarkeit im Produktionseinsatz durch einfache und schnelle bedienergesteuerte Textwechsel.



Markoprint Compactline 2.5



Markoprint Multiline MX

	Windows-Steuersysteme		High-Speed-Steuersysteme		Standard-Steuersysteme	
	Compactline Cube	Compactline 3.0	iJET	X4JET / X4JET plus	Compactline 2.5	Multiline MX
Unterstützte Drucktechnologien	HP, Trident, Lexmark	HP, Trident, Lexmark	HP	HP, Trident, Lexmark	HP	Trident
Max. Druckhöhe in mm						
Trident	200	800	-	400	-	200
HP	50	100	12,5	50	25	-
Lexmark	50	100	-	50	-	-
Max. Anzahl Schreibköpfe	2	8	1	4	2	2
Max. Anzahl Produktionslinien	1	4	1	2	2	2
Max. Druckgeschwindigkeit in m/min						
Trident	200	200	-	200	-	200
HP*	180	180	200	180	180	-
Lexmark*	240	240	-	240	-	-
Display*	TFT 10,2"	TFT 15"	OLED	OLED / TFT 5,7"	LCD	LCD
Abmessungen System in mm L / B / H	270 x 255 x 205	384 x 459 x 336	88 x 101 x 80	220 x 230 x 140	258 x 212 x 99	258 x 212 x 99
Gewicht in kg	9,5 kg	16 kg	0,7 kg	3 kg	3 kg	3 kg
IP Schutzklasse	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40

Anschlüsse:	Compactline Cube	Compactline 3.0	iJET	X4JET / X4JET plus	Compactline 2.5	Multiline MX
Drehimpulsgeber	●	●	●	●	●	●
Sensor / extern	●	●	●	●	●	●
24V I/O Connector	○	○	●	○	○	○
Potenzialfreie Ausgänge	●	●	—	●	●	●
Status / Alarmausgänge	●	●	○	●	●	●
Ethernet TCP / IP	●	●	●	●	○	○
USB	●	●	●	●	—	—
WLAN	○	○	○	○	○	○
RS232	●	●	—	●	●	●
RS422	○	○	—	—	●	●

Software:	Compactline Cube	Compactline 3.0	iJET	X4JET / X4JET plus	Compactline 2.5	Multiline MX
Mehrsprachigkeit	●	●	●	●	●	●
Schriftarten unbegrenzt	●	●	●	●	—	—
Text (variabel / fix)	●	●	●	●	●	●
Freie Gestaltung des Drucklayouts	●	●	○	○	○	○
Datum / Uhrzeit	●	●	●	●	●	●
Schichtcode / Zähler	●	●	●	●	●	●
Grafiken / Barcodes	●	●	●	●	●	●
2D-Code, GS1 Datamatrix-Code, QR Code	●	●	●	●	●	●
Tintenverbrauchsrechner	●	●	●	●	●	●
Aktionsfelder	●	●	●	●	●	●
iDesign Software	○	○	●	●	●	●
iDesign Touch	●	●	○	○	○	○
ODBC Anbindung	●	●	○	○	○	○

Max. Druckhöhe je Schreibkopf in mm: TRIDENT 50 oder 100 | HP 12,5 | LEXMARK 12,5

*bei 300 dpi

● Lieferumfang ○ optional erhältlich — nicht erhältlich

Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.

druckbeispiele

Verkleinerte Abbildung, original Größe (B x H): 285 mm x 150 mm



Unkeler Backhaus

Apfelstrudel 600g

12 x 600g
= 7.200g

Art.-Nr. 02350

Apple strudel 600 g / Strudel aux pommes 600 g / Appelgebak 600 g / Strudel di mele 600 g /
Elekage 600 g / Äppelstrudel 600 g / Omenastrudeli 600 g

Bei -18°C mindestens haltbar bis:/ Stored at -18°C best before:/ Date limite de conservation par -18°C:/
Diepgevroren bij -18°C ten minste houdbaar tot:/ Conservato a -18°C da consumarsi preferibilmente entro:/
Ved -18°C mindst holdbart indtil:/ Vid -18°C bäst före:/ Säily -18°C lämpötilassa vähintään:

17.10.2016

Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren! Do not refreeze once defrosted! Ne jamais recongele une fois décongelé! Ontdooid product niet opnieuw invriezen! Una volta scongelato, non ricongelare più il prodotto! Må ikke fryses ned igen efter optøningen! Får inte återfrysas in efter upptining! Sulanutta tuotetta ei saa uudelleen pakastaa!



Bluhm Systeme GmbH, Maarweg 33, 53619 Rheinbreitbach - Tel: +49 (0) 2224-7708-0 Fax +49 (0) 2224-7708-20

PA 47685

Kühl und Trocken lagern!

Art.Nr: 63524

Inhalt: 10 x 4 Rollen

Mindestens haltbar bis:

Pfefferminz

Backes GmbH Co. KG
53572 Unkel/Rhein

02.06.2014



(01)01234567890128(10)0815XY(15)110602



L : 123456
12345 ABCDE
MHD: 21.12.14



(01) 01234567890128
(11) 20.12.14
(21) 1234567

Lot. Nr.: 093303
active ingredient: Xylometazolinhydrochlorid
identify Nr.: 6460123.01.00
Keep away from children



BLUHM
systeme

Bluhm Systeme GmbH und

Bluhm Leasing GmbH & Co. KG

Zentrale: Maarweg 33

D-53619 Rheinbreitbach

Telefon: + 49 (0) 22 24 / 77 08 - 0

Telefax: + 49 (0) 22 24 / 77 08 - 20

info@bluhmsysteme.com

Bluhm Systeme GmbH Österreich

Rüstorf 82

A-4690 Schwanenstadt

Telefon: + 43 (0) 76 73 / 49 72

Telefax: + 43 (0) 76 73 / 49 74

info@bluhmsysteme.at

www.bluhmsysteme.at

Bluhm Systeme GmbH Schweiz

Lettenstrasse 11

CH-6343 Rotkreuz

Telefon: + 41 (0) 41 799 / 70 90

Telefax: + 41 (0) 41 799 / 70 99

info@bluhmsysteme.ch

www.bluhmsysteme.ch

www.bluhmsysteme.com

scan me

