

EPSON C3500

Kompakter Farbetikettendrucker für individuelle Etiketten nach Bedarf

- + Druckbreite bis 104 mm
- + Hochauflösender Druck mit 720 x 360 dpi
- + Druckgeschwindigkeit bis 103 mm/s
- + Lang haltbare Tinten
- + Einfache Bedienung
- + Kostensparend durch Einzelpatronen



FARBETIKETTEN HAUSINTERN DRUCKEN - FLEXIBEL UND WIRTSCHAFTLICH

Der Epson ColorWorks C3500 ist die ideale Lösung für Unternehmen, die hochwertige Farbetiketten flexibel und kosteneffizient in kleinen Auflagen selbst drucken möchten. Ob farbige Produktetiketten, Tickets oder Namensschilder – der C3500 liefert dank langlebiger Pigmenttinten haltbare und gestochen scharfe Ausdrücke, die wasser-, wisch- und lichtbeständig sind. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 103 mm/Sekunde produziert das Gerät Etiketten im Handumdrehen. Der integrierte automatische Papierschneider, die Unterstützung zahlreicher Etikettentypen sowie das LCD-Display sorgen für eine einfache Bedienung. Separate Einzelpatronen senken zusätzlich die Betriebskosten, da nur verbrauchte Farben ausgetauscht werden müssen. Der Epson C3500 ist damit ideal für Branchen wie Handel, Logistik, Chemie und Gesundheitswesen.

EPSON C3500

BESONDERHEITEN

WIRTSCHAFTLICHER FARBDRUCK IM KLEINFORMAT

Der Epson C3500 ermöglicht den hausinternen Druck von Farbetiketten in kleinen Mengen – ganz ohne Mindestauflage oder Vordruckkosten. Das reduziert Lagerkosten und vermeidet Abfall in Form von alten Vordrucken. Ideal für wechselnde Anforderungen.

LANGLEBIGE AUSDRUCKE

Die Pigmenttinten in Einzelpatronen sorgen für schnell trocknende, detailgenaue Etiketten, die wisch- und wasserfest sowie lichtbeständig sind. Ihre Etiketten sehen nicht nur gut aus, dank der langlebigen Pigmenttinte eignen sie sich auch für eine Vielzahl an Umgebungen – perfekt für Etiketten, die im Innen- oder Außenbereich verwendet werden.

EINFACH ZU BEDIENEN

Sie können auf einer Vielzahl an Materialien drucken, darunter mattes und glänzendes Papier sowie Folienetiketten. Sie können also genau die Art von Etiketten erstellen, die Sie benötigen. Die LCD-Anzeige zeigt Informationen zum Tintenfüllstand und zum Druckerstatus an, und dank der Bedienung an der Vorderseite und der einfachen Einrichtungssoftware können Sie den Drucker auch ohne Expertenschulung bedienen.

EPSON C3500

TECHNISCHE DATEN

DRUCKSPEZIFIKATIONEN

Druckverfahren	Piezo-Inkjet
Druckbreite bis	104 mm
Druckkopfauflösung	720 x 360 dpi
Druckgeschwindigkeit bis	103 mm/sec ¹
Druckkopf-Technologie	dauerhafter Druckkopf ²
PDF-Direktdruck	-
Etikettenlückensensor	fest positioniert

¹ bei Auflösung 360x360 dpi und Druckbreite 56mm ² 360 Düsen pro Farbe

DRUCKMEDIEN

Materialbreite (Etiketten und Trägermaterial)	30 - 112 mm
---	-------------

HARDWARE

Display	2-Zeilen-LCD-Display
Externes Bedienfeld/Anzeige	-
Flash-Speicher Erweiterung als Option	-
SD-Speicherkarten-Steckplatz	-
USB-Speicherstick-Steckplatz	-
Schnittstellen	USB Host dual; Ethernet 10/100 BaseT
Medienoptionen	integrierter Abscheider

SOFTWARE

Echtzeituhr	-
-------------	---

PHYSIKALISCHE ASPEKTE

Abmessung System (HxBxL)	261 x 310 x 275 mm
Gewicht	12 kg
Zulassungen	CCC; FCC; CE
Umgebungstemperatur	10 - 35°C ¹
Rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend	20 - 80 %
Anschlussspannung	100 - 240 V

¹ Betriebstemperatur

EPSON C3500

PHYSIKALISCHE ASPEKTE

Netzfrequenz	50 - 60 Hz
---------------------	------------

EPSON C3500



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER

+ PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER

Ihr persönlicher Ansprechpartner aus unserem Sales-Team hört Ihnen zu und erklärt Ihnen die Möglichkeiten.

+ MADE IN GERMANY

Durch unsere Produktion Made in Germany garantieren wir Qualität und Verfügbarkeit.

+ PASSENDE LÖSUNG

Technologieunabhängig entwickeln wir die optimale Lösung für Ihre Anforderungen.

+ LÜCKENLOSER SERVICE

Unser lückenloses Service-Netzwerk inklusive 24h-Hotline steht Ihnen immer zur Verfügung.

+ REGIONAL VERWURZELT, WELTWEIT VERNETZT

Als Familienunternehmen mit weltweiten Niederlassungen steht für uns die Kundenbeziehung immer im Fokus.

Bluhm Systeme GmbH

Maarweg 33 / D-53619 Rheinbreitbach
T +49 (0) 2224 77 08 0 / info@bluhmsysteme.com
www.bluhmsysteme.com