



PRESSEMITTEILUNG

Neue Linx TT-Druckerreihe

Folienverpackungen kostengünstig und schnell bedrucken

Bluhm Systeme bringt eine neue Linx TT-Direktdruckerreihe auf den Markt: Linx TT 500, Linx TT 750 und Linx TT 1000. Die neue Thermotransfer-Direktdruckerreihe löst die bisherige ab. Mit ihnen bietet der Kennzeichnungsspezialist jetzt eine noch breitere Auswahl an Druckern und Farbbändern für das Bedrucken von Folienverpackungen an, wie sie in der Nahrungsmittel-, Süßwaren-, Pharma- oder Eisenwarenindustrie zu finden sind. Die neuen Thermotransfer-Direktdrucker überzeugen durch niedrigere Betriebskosten, mehr Leistung und höhere Systemverfügbarkeit.

Systemvielfalt für jede Anwendung

Mit der neuen Thermotransfer-Direktdruckerreihe stehen gleich mehrere Systeme zur Verfügung, mit denen sich unterschiedliche Anwendungen und Produktionsgeschwindigkeiten realisieren lassen.

Sauber und zuverlässig drucken sie getaktet oder kontinuierlich Mindesthaltbarkeitsdaten und Barcodes auf Folien, je nach System mit bis zu 300 dpi Auflösung. Auch längere Texte inklusive Zusatzdaten, Logos oder Marketinginformationen sind kein Problem. Abhängig vom jeweiligen System sind im kontinuierlichen Betrieb Druckbreiten von 32 x 100 mm, 53 x 200 mm und 107 x 300 mm sowie Druckgeschwindigkeiten von 500 mm, 750 mm und 1000 mm pro Sekunde möglich. Im getakteten Betrieb betragen die maximalen Druckbreiten je nach System 32 x 47 mm, 53 x 75 mm 107x75 mm.



Niedrigere Betriebskosten und konstant gute Druckqualität

Indem diese Drucker nur elektrische Antriebe nutzen, kommen sie ohne Druckluft aus. Dadurch sind die Betriebskosten deutlich niedriger.

Gleichzeitig muss nicht mehr der Luftdruck reguliert werden, um ein stets gleichbleibend gutes Druckergebnis zu erzielen.

Der moderne Farbband-Antrieb mit elektronischer Spannungskontrolle vermeidet Farbbandrisse.

Überhaupt ist der kupplungslose Farbband-Antrieb besonders effizient, ermöglicht er doch durch seine intelligente Steuerung eine besonders wirtschaftliche Farbbandnutzung für eine maximale Anzahl Drucke. Die Farbbandlücke zwischen den jeweiligen Drucktexten beträgt beim Linx TT 750 und Linx TT 1000 gerade einmal 0,5 mm bzw. beim Linx TT 500 >1 mm.

Erhöhte Betriebslaufzeiten

Einfache Handhabung beim Farbbandwechsel ermöglichen die praktischen Farbbandkassetten. Sie lassen sich per Knopfdruck schnell entnehmen und durch neue ersetzen. Dadurch sind größtmögliche Systemverfügbarkeit und hohe Durchsatzmengen gewährleistet. Für möglichst langes unterbrechungsfreies Drucken sorgen außerdem die extra langen Farbbänder – beim Linx TT 500 bis zu 700 m, beim Linx TT 750 und beim Linx TT 1000 sogar bis zu 1.200 m.

Unterstützt werden die hohen Betriebslaufzeiten auch durch Weglassen von Verschleißteilen wie Kupplungen. Bestimmte Wartungsteile kann der Benutzer zudem schnell selber warten.



Einfache Bedienung, Anbindung und Vernetzung

Die Bedienung erfolgt intuitiv über die grafische Touchscreen-Benutzeroberfläche. Für die Datenübertragung stehen mit RS232, Ethernet, USB und weiteren verschiedene Schnittstellen zur Verfügung. Über die Master-Follower-Funktion können außerdem an verschiedenen Linien bis zu vier Systeme über ein Ethernet-Kabel mit einem Haupt-Gerät verbunden werden.

Weitere Informationen für den Bereich D-A-CH erhalten Sie von:

Bluhm Systeme GmbH, Maarweg 33, D-53619 Rheinbreitbach

Telefon: +49(0)2224-7708-0, Fax: +49(0)2224-7708-20

E-Mail: info@bluhmsysteme.com, www.bluhmsysteme.com

Bluhm Systeme GmbH Österreich, Rüstorf 82, A-4690 Schwanenstadt

Telefon: +43(0)7673/4972, Fax: +43(0)7673/4974

E-Mail: info@bluhmsysteme.at, www.bluhmsysteme.at

Bluhm Systeme GmbH Schweiz, Im Grund 15, CH-5014 Gretzenbach

Telefon: +41 (0)62 788 7090 Telefax: +41 (0)62 788 7099

E-Mail: info@bluhmsysteme.ch, www.bluhmsysteme.ch

Belegexemplar erbeten. Vielen Dank!

Frei mit Vermerk: Foto - Bluhm Systeme

Belegexemplar erbeten. Vielen Dank!